

2013 urteko txostena: RASFF - RASVE alerta sareak 14/03/19

ELIKAk, 2013ko RASFF (animalia elikadura eta elikagaiak) eta RASVE (animalien osasuna) bitartez jasotako alerta eta jakinarazpenen laburpen txostena berri eman du.

Pasa den urtean, animalen elikaduraren arloan 272 jakinarazpen egin ziren, elikagaien artean 2.653 jakinarazpen eman ziren eta animalien gaixotasun fokoak 10.115 izan ziren.

[Txostenak](#)

Albaitaritza-tratamenduaren alternatibak, baimendutako sendagairik ez dagoenean 14/02/19

Batzuetan, albaitariak ikusten dute **ez dagoela printzipio aktiborik** gaitz bat sendatzeko. Orobat, batzuetan ikusten dute sendagaia existitu arren, euren **herrialdean ez dagoela baimenduta** edo **beste espezie baterako** preskribatuta dagoela.

Egoera horren aurrean, indarrean dagoen legeriak ahalbidetu egiten du animalia bati edo animalia-talde txiki bati beste sendagai bat ematea, preskripzio-printzipio alternatiboak erabiliz, animalien sufrimendu onartezina saihesteko.

Printzipio horiek "**Preskripzioaren turrusta**"-ri dagozkio:

1. EKn (estatu kidea) **beste animalia-espezie batentzat** edo beste gaitz bat duen espezie berbererako sendagai baimendu bat ematea.
2. Arestiko kasua existitzen ez bada, EKn **gizakientzat baimendutako sendagai** bat ematea.
3. Arestiko kasua existitzen ez bada, **beste EK batean gaitz horretarako baimendutako sendagai** bat ematea.
4. Aurreko aukeretako bakar bat ere ezinezkoa bada, baimendu egiten da **formula magistral bat, auto-txertoa, prestakin ofiziala...** egitea eta erabiltzea, betiere kasu horretarako espezifikoa bada eta indarrean dagoen legeriaren xedapenak errespetatzen badira.

Etiketako azalpenez kanpoko preskripzio-kasu guztietan, **albaitariak** berak eman beharko ditu sendagaiak; bestela, bere **erantzukizun zuzenaren pean** egin beharko da.

Europako Albaitarien Federazioak (FVE) informazio-liburuxka bat argitaratu du, non modu grafikoan azaltzen baitira kasu horietan jarraitu beharreko argibideak, hala loditzeko eta laguntza-animaliekin, nola ekidoekin:

- [FVEren liburuxka](#)

Zerikusia duen legeria

- [2001/82/EE Zuzentaraua](#)ren 10. artikulua ([2004/28/EE zuzentaraua](#)k aldatu zuen).
- [109/1995 Errege Dekretu](#)ko aparteko preskripzioen 81. artikulua
- [122/2013 Araudia](#)

Carbapenoaren aurreko erresistentzia animalia-produktuetan 14/01/14

Cabapenoak espektro zabaleko **antibiotiko β -laktamikoak dira, gizakien infekzio larriak sendatzeko erabiltzen direnak**. Hainbat sendagairen aurreko erresistentzia duten bakterio Gram-negatibok eragindako infekzioetarako azken lerroko terapia dira.

Gaur egun arte, noizean behin eginiko azterlanek baino ez dute islatu carbapenemasak ekoizten dituzten bakterioak daudela elikagaiak ekoizteko animalietan. Alemanian, ***Escherichia coli*** eta ***Salmonella infantis*** isolatu dira **txerrietan** eta eskortako **hegaztietan**. Frantzian eta Belgikan, aldiz, ***Acinetobacter spp.*** isolatu da **behietan** eta **zaldietan**, eta Txinan ***Acinetobacter spp.*** **txerrietan** eta eskortako **hegaztietan**.

Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzak (EFSA) zientzia-irizpen bat egiteko eskatu zion Arrisku Biologikoen Panelari (BIOHAZ), elikagaiak ekoizteko animalien artean carbapenoaren aurreko erresistentziari buruz.

Bada, irizpenean metodologia bat proposatzen da, carbapenemasak sortzen dituzten enterobakterioen eta *Acinetobacter spp.*-ren anduiak atzementeko, hautatze-bitartekoak barne. Dena den, animalia-jatorriko laginak eta elikagaiak aztertzeeko hautatze-tresnak ebaluatu eta esperimentalki baliozkotu behar dira.

Txostenean, besteak beste, **ondorio** hauek jasotzen dira:

1. Carbapenemasen ekoizpenak zenbait erresistentzia-mota eman diezaieke β -laktamikoetarako, honako hauen arabera: **bakterio-espezia, entzimaren aldaera, adierazpen-maila** (zenbait sustatzaileraren arabera), carbapenemasak kodetzen dituzten geneen kopiak eta **erresistentzia ez entzimatikoko mekanismo gehigarriak**.
2. Mundu osoan gizakien infekzio-kasuetan bakterioak isolatu direnean betalaktamasak ekoizten dituzten andui-mota asko atzeman badira ere, gaur egun arte **noizean behin egindako azterlanetan besterik ez da adierazi halakoak aurkitu direla elikagaiak ekoizteko animalien artean**.
3. Carbapenoaren aurreko erresistentziaren agerrera errazten duten **faktoreen artean daude antimikrobiano horien kontsumoa handitzea Enterobakterioen kaltetan, gizakien artean**.

Hartu beharreko **neurrien artean**, EFSAk hauek ezarri ditu:

- Zaintza aktiboak zein pasiboak estali egin behar dituzte **agente zoonotiko** gakoak, **patogeno animaliak** eta **bestelako organismo adierazleak**.

- Lehenetasuna eman behar zaie loditzeko **oilaskoei**, loditzeko **indioilarrei**, loditzeko **txerriei**, haragitarako zekorrei eta horien haragiari.
- Carbapenemasen ekoizpena kodetzen duten geneak nagusiki plasmidoek bitartekotzen dituztenez, **lehenetasun handia du animalien ekoizpenean antimikrobiano horien erabilera murriztea, erabilera-argibide zuhurrekin bat etorriz.**
- Kontrol-neurrien eraginkortasuna inkesta zehatzen bidez gainbegiratu behar da, isolatze-metodo selektiboak erabiliz eta laginak alde zuzenetik aberastuz.
- Kontrol-neurriak modu proaktiboan ezarri behar dira nazioan eta nazioartean, **saihesteko carbapenemasak ekoizten dituzten anduiak orokortzea abereen artean.**
- **Elikagaiak ekoizteko animalietan carbapenoak erabiltzea debekatzea aukera erraz eta eraginkorra izango litzateke.**

[EFSaren irizpena](#)